

AKKU-FETTPRESSE 20V 4AH



Part No
13534

TECHNISCHE DATEN

AKKU-FETTPRESSE 20V 4AH

Fördert bis zu 40 Fettkartuschen pro Ladung bei freiem Durchfluss. LCD-Display, das Batteriestatus, Fettzähler, Restfett in der Fetttube anzeigt, warnt bei verstopfter Armatur, wenn Fetttube Lufteinschlüsse hat oder leer ist. Eingebautes LED-Arbeitslicht.

Beinhaltet:


Batteriebetriebene Fettpresse 20V

1Stk. 20V 4Ah Lithium-Ionen-Akku

Batterieladegerät 230V

Schlauch 1100mm mit Hydraulikdüse

13534






TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	13534
Kapazität	100 / 160 Gr/min
Max Druck	50 (500) MPa (bar)
Schlauchlänge	1100 mm
Verpackung LxBxH	0,57 x 0,12 x 0,37 m
Bruttogewicht	6,39 kg
H.S. Code	84135069

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

RELATED PRODUCTS

PART NO	BESCHREIBUNG	
14534	Adapter Akkordeon Patrone Grau zu Orion.	
1353401	Akku für 13534 4 Ah 20 V DC	
14726	Adapter für Handhebelfettpresse. Wenn Verwendung von Fettpatronen mit MLS Gewinde	
1353402	Ladegerät 230V für 13532 und 13534	