

## AKKU-FETTPRESSE 20V 2,0 AH



Part No  
13532

## TECHNISCHE DATEN

### AKKU-FETTPRESSE 20V 2,0 AH

Fördert bis zu 24 Fettkartuschen pro Ladung bei freiem Durchfluss. LCD-Display, das Batteriestatus, Fettzähler, Restfett in der Fetttube anzeigt, warnt bei verstopfter Armatur, wenn Fetttube Lufteinschlüsse hat oder leer ist. Eingebautes LED-Arbeitslicht.

Beinhaltet:


Batteriebetriebene Fettpresse 20V

1Stk. 20V 2Ah Lithium-Ionen-Akku

Batterieladegerät 230V

Schlauch 1100mm mit Hydraulikdüse


13532



### TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	13532
Kapazität	100 / 160 Gr/min
Max Druck	50 (500) MPa (bar)
Schlauchlänge	1100 mm
Verpackung LxBxH	0,57 x 0,12 x 0,37 m
Bruttogewicht	6,185 kg

## RELATED PRODUCTS

PART NO	BESCHREIBUNG	
1353201	Akku für 13532 2 Ah 20 V DC	
14726	Adapter für Handhebel Fettpresse. Wenn Verwendung von Fettpatronen mit MLS Gewinde	
14534	Adapter Akkordeon Patrone Grau zu Orion.	
1353402	Ladegerät 230V für 13532 und 13534	