

## **PUMPE 3:1 ÖL FÜR 208 L FASS 22 L/MIN**



Part No  
**22815**

## TECHNISCHE DATEN

### PUMPE 3:1 ÖL FÜR 208 L FASS 22 L/MIN

Doppelwirkende luftbetriebene ölpumpe für nicht korrosive Flüssigkeiten wie öl, Glykol etc. Fassverschraubung G2" inkludiert.

#### TECHNISCHE DATEN

Part No	22815
Druckverhältnis	3:1
Kapazität	22 L/min
Luftanschluss	1/4" IG BSP
Max Luftdruck	1 (10) MPa (bar)
Empfohlener Luftdruck	0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Auslass	3/4" IG BSP
Zollkodex	84135069

**RELATED PRODUCTS**

PART NO	BESCHREIBUNG	
28340	Fahrbare Ölausrüstung für 208 l Fass mit Pumpe, Schlauchaufroller und Zähler.	
28336	Verteilerkit 4 Meter	
28594	Fassverschraubung G2" für Fass oder Fassdeckel.	
22160	Fahrbarer Ölspender 208 l mit Sicherheitswagen	
28337	Verteilerkit 6 Meter	
28335	Verteilerkit 2 Meter	
22161	Fahrbarer Ölspender 208 l, Schwerlast-Sicherheitswagen mit Luftbereifung	
22162	Fahrbarer Ölspender 208 l, Schwerlast-Sicherheitswagen mit massiven Rädern	
22158	Mobiler Ölspender für 208 l Fass	