

ENROLLADOR CRO ACEITE/AIRE 15 M MAX (SIN MANGUERA)

Part No **26205**

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

DATOS TÉCNICOS

ENROLLADOR CRO ACEITE/AIRE 15 M MAX (SIN MANGUERA)

Enrollador de manguera carenado para aire comprimido, agua caliente y fría, aceite, grasa, limpia parabrisas/detergentes, AdBlue® y aceite usado. El enrollador puede montarse sobre pared, techo o suelo. La versión para aceite usado se diseña especialmente para este propósito y la manguera tiene un boquilla de aceite usado para conexión rápida de sondas de aspiración.

DATOS TÉCNICOS	
Part No	26205
Aplicación	Aceite/aire
Entrada	1/2" (M) BSP
Salida	1/2" (M) BSP
Presión de trabajo máxima	10 (100) MPa (bar)
Longitud manguera	15 m max (sin manguera)
Código HS	84798997

RELATED PRODUCTS

PART NO	DESCRIPCIÓN	
28913	Soporte pivotante para pared para carretes de manguera	

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com