

MANGO DE BOMBA E.PUMP PROFI F2.2 CON FUNCIONAMIENTO A BATERÍA FKM / VITON[®] POLIPROPILENO



Part No
6280AP

DATOS TÉCNICOS

MANGO DE BOMBA E.PUMP PROFI F2.2 CON FUNCIONAMIENTO A BATERÍA FKM / VITON® POLIPROPILENO

Bomba a batería para pulverizadores a presión de 5 y 10 litros. Genera una presión máxima de 2,2 bar y se enciende y apaga automáticamente al alcanzar la presión máxima. Para líquidos ácidos. Incluye una batería recargable de iones de litio de 7,4 V y 2,5 Ah, cable de carga USB-C y pantalla digital con indicador de batería.

6280AP



DATOS TÉCNICOS

Part No	6280AP
Caudal	90 Min
Presión máxima	0,22 (2,2) MPa (bar)
Bomba	Eléctrica
Voltaje	7,4 V AC
IP	54
Juntas	FKM / Viton®
Equipos compatibles	3270, 3275
Material: cuerpo de la bomba	Polipropileno
pH	4-7
Conexión	USB-C

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

RELATED PRODUCTS

PART NO	DESCRIPCIÓN	
3275PP	Pulverizador de Compresión Limpiador 5 litros FKM / Viton®	
3270PP	Pulverizador de Compresión Limpiador 10 litros FKM / Viton®	