

BOMBA DE BAJA PRESIÓN PARA PEQUEÑOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ACEITE Y ACEITES DE BAJA VISCOSIDAD. 120 L/MIN



Part No
22440

DATOS TÉCNICOS



BOMBA DE BAJA PRESIÓN PARA PEQUEÑOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ACEITE Y ACEITES DE BAJA VISCOSIDAD. 120 L/MIN

ratio de presión 3:1 Bomba de baja presión para pequeños sistemas de distribución de aceite y aceites de baja viscosidad. Adaptable a depósito o bidón. La bomba corta neumática puede ser montada en suelo o pared. Bomba de doble efecto para aceite y líquidos no corrosivos.

DATOS TÉCNICOS

Artikelnr.	22440
Ratio de presión	3:1
Caudal	120 l/min
Entrada de aire	1/2" (H) BSP
Presión de aire máxima	1,2 (12) MPa (bar)
Entrada	1 1/2" (H) BSP
Salida	3/4" (H) BSP
Código HS	84135069

RELATED PRODUCTS

PART NO	DESCRIPCIÓN	
28670	Soporte de pared para bombas de servicio pesado de 4,5" y 6"	
99620	Bomba de aceite neumática con manguera de aspiración conectada en la toma inferior del depósito.	
28671	Soporte de piso para bombas Heavy Duty de 4,5" y 6"	