

## **POLIPASTO DE BOMBA MÓVIL 12-20KG SIN BOMBA**



Part No  
**18205**

## DATOS TÉCNICOS

### POLIPASTO DE BOMBA MÓVIL 12-20KG SIN BOMBA




Unidad móvil diseñada para usar con grasas difíciles de bombear, pegajosas y de alta viscosidad hasta NLGI3. Un pistón neumático eleva la bomba para reemplazar un cubo vacío. El pistón neumático también empuja hacia abajo cuando la bomba está en uso. Entregado sin bomba.

### DATOS TÉCNICOS

|            |          |
|------------|----------|
| Artikelnr. | 18205    |
| Código HS  | 84135069 |

### RELATED PRODUCTS

| PART NO  | DESCRIPCIÓN   |   |
|----------|---|---|
| 18565    | Adaptadores para platos seguidores Ø30 mm 127-ser                                   |    |
| 14740    | Contador digital en línea para grasa 1/8" (H) BSP 2500 gramo/min 70 (700) MPa (bar) |   |
| SPEC8110 | Kit de protección de bomba para bombas de aceite y grasa.                           |  |
| 14612    | Pistolas de control para grasa con tubo de salida                                   |  |
| 18125    | Manguera de alta presión, 1/4" i. d., 5 m   |  |
| 15212    | Enrollador ORS Grasa 6,35 (1/4") mm (pulgadas) 10 m                                 |  |
| 23457    | Equipamiento preselección dosificación, Standard.                                   |  |
|          |   |  |

| PART NO  | DESCRIPCIÓN   |   |
|----------|---|---|
| SPEC1290 | Kit medidor en línea para grasa.                                    |   |
| SPEC1201 | Kit de llenado para cartuchos tipo roscado y para bombas de palanca |  |
| 14527    | Filtro de grasa en línea  |  |