

ENROLLADOR ORM AGUA CALIENTE 10 (3/8") MM (PULGADAS) 15 M



Part No **55125**

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

DATOS TÉCNICOS

ENROLLADOR ORM AGUA CALIENTE 10 (3/8") MM (PULGADAS) 15 M

Enrollador de manguera abierto para aire comprimido, agua, aceite, grasa y aceite usado. Fabricado en acero, pintado en gris. Los enrolladores para aire comprimido y agua incluyen una manguera trenzada simple y los enrolladores para aceite, grasa y agua caliente incluyen una manguera trenzada de acero. Todas las mangueras van provistas de terminales pinzados.

DATOS TÉCNICOS	
Part No	55125
Aplicación	Agua caliente
Dimensiones	10 (3/8") mm (pulgadas)
Entrada	3/8" (H)-(M) BSP
Salida	3/8" (H)-(M) BSP
Presión de trabajo máxima	18 (180) MPa (bar)
Longitud manguera	15 m
Código HS	84798997

RELATED PRODUCTS

PART NO	DESCRIPCIÓN	
28913	Soporte pivotante para pared para carretes de manguera	

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com