

BOMBA DE MEDIA PRESIÓN PARA SISTEMAS GRANDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACEITE Y ACEITES DE ALTA VISCOSIDAD. 100 L/MIN



Part No
22450

DATOS TÉCNICOS



BOMBA DE MEDIA PRESIÓN PARA SISTEMAS GRANDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACEITE Y ACEITES DE ALTA VISCOSIDAD. 100 L/MIN

Bomba de aceite, ratio de presión 6:1 Bomba de media presión para sistemas grandes de distribución de aceite y aceites de alta viscosidad. Adaptable a depósito o bidón. La bomba neumática corta puede ser montada en el suelo o la pared. Bomba de doble efecto para aceite y líquidos no corrosivos.

DATOS TÉCNICOS

Artikelnr.	22450
Ratio de presión	6:1
Caudal	100 l/min
Entrada de aire	1/2" (H) BSP
Presión de aire máxima	1,2 (12) MPa (bar)
Entrada	1 1/2" (H) BSP
Salida	3/4" (H) BSP
Código HS	84135069

RELATED PRODUCTS

PART NO	DESCRIPCIÓN	
99620	Bomba de aceite neumática con manguera de aspiración conectada en la toma inferior del depósito.	
28671	Soporte de piso para bombas Heavy Duty de 4,5" y 6"	
28670	Soporte de pared para bombas de servicio pesado de 4,5" y 6"	