

UNIDAD DE ASPIRACIÓN CE 13F-450 CON CONVERTIDOR DE FRECUENCIA.



Part No **85131**

DATOS TÉCNICOS

UNIDAD DE ASPIRACIÓN CE 13F-450 CON CONVERTIDOR DE FRECUENCIA.

La eliminación de polvo se realiza en dos pasos: separación gruesa en ciclón y separación fina en un filtro de cartucho cónico plegado de 10 m2. La limpieza automática eficiente del filtro garantiza una buena capacidad de succión incluso con altas cargas de polvo. El gabinete de control tiene un arrancador y funciones integradas para arranque/parada y limpieza de filtros, así como conexión de terminales para arranque externo. La boca de aspiración debe extraerse por la fachada, no a la ventilación de la vivienda.

DATOS TÉCNICOS		
Part No	85131	
Caudal	1140 (50Hz) / 1596 (70Hz) m³/h	
Dimensiones	1930x600x1200 mm	
Potencia de motor	13 kW	
Voltaje	3x 380/50Hz V AC	
Corriente	35 A	
Nivel sonoro	76 dB	
Filtración	10 m²	
Conexión	Ø 100 mm	
Embalaje LxWxH	1,2 x 0,8 x 2,0 m	
Peso bruto	220 kg	
Código HS	84141089	

RELATED PRODUCTS

PART NO	DESCRIPCIÓN	
85135	Bolsas de aspiradora 600x850 mm 10 uds	Character 1
85138	Cartucho de filtro 10m2 (debe cambiarse una vez al año) para 85130 85131	

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com