

BOMBA DE GRASA 80:1 730 GRAMO/MIN 50 KG



Part No
12756

DATOS TÉCNICOS







BOMBA DE GRASA 80:1 730 GRAMO/MIN 50 KG

Bomba de grasa neumática. Tanto para instalaciones móviles como fijas. Tapón adaptador G2 (ref. 28591) incluido.

DATOS TÉCNICOS

Artikelnr.	12756
Ratio de presión	80:1
Caudal	730 gramo/min
Para bidón	50 kg
Entrada de aire	1/4" (H) BSP
Presión de aire máxima	1,0 (10) MPa (bar)
Presión de aire recomendada	0,4 (4) - 0,7 (7) MPa (bar)
Salida	3/8" (H) BSP
Tubo bomba	750 mm
Longitud	1000 mm
Código HS	84135069

RELATED PRODUCTS

PART NO	DESCRIPCIÓN	
29057	Cubierta antipolvo para adaptador deslizante	
18543	Tapas depósito 50 kg 360-405 mm	
1125372	Filtro de aspiración, para bombas de grasa	
99602	Kit de instalación para bidón 50 kg (127 series) (bomba no incluida)	
18546	Tapas depósito 50 kg 345-380 mm	
18571	Platos seguidores 50 kg 340-360 mm	
18572	Platos seguidores 50 kg 365-395 mm	