


UNIDAD DE MEZCLA CON EYECTOR



Part No **24189**

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

DATOS TÉCNICOS

UNIDAD DE MEZCLA CON EYECTOR

Unidad de mezcla de agua con eyector para fluidoslimpia parabrisas, ajustable entre el 20% y el 50%. Launidad montada a pared tiene un accesorio de aspiraciónpara conectar al depósito. Unidad completa para conectardirectamente a la toma de agua.

DATOS TÉCNICOS	
Part No	24189
Caudal	15 l/min
Código HS	73102990

RELATED PRODUCTS

PART NO	DESCRIPCIÓN	
SPEC8121	Kit de protección de bomba para bombas en áreas de EX prueba	1)2(1)3(1) wavvag
22770	Bombas 4:1 30 l/min Corta Acero inoxidable	
22771	Atex Bomba 4:1 30 l/min Corta Acero inoxidable ATEX	
99630	Componentes para bomba neumática montada a pared conmanguera de succión conectada a una salida inferior detanque.	9
28642	Kit de seguridad para evitar sobrepresiones, latón	

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com