

# **BOMBA DE ACEITE 3:1, PARA BIDÓN DE 208 L 22 L/MIN**



Part No  
**22815**

## DATOS TÉCNICOS








### BOMBA DE ACEITE 3:1, PARA BIDÓN DE 208 L 22 L/MIN

ratio de presión 3:1 Bomba de baja presión para pequeños sistemas de distribución de aceite y aceites de baja viscosidad. Adaptable a depósito 205 bidón. La bomba corta neumática puede ser montada en suelo o pared. Bomba de doble efecto para aceite y líquidos no corrosivos. Incluye tapón adaptador G2" (m).

#### DATOS TÉCNICOS

Artikelnr.	22815
Ratio de presión	3:1
Caudal	22 l/min
Entrada de aire	1/4" (H) BSP
Presión de aire máxima	1 (10) MPa (bar)
Presión de aire recomendada	0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Salida	3/4" (H) BSP
Código HS	84135069

**RELATED PRODUCTS**

PART NO	DESCRIPCIÓN	
28340	Dispensador móvil de aceite para bidón de 208 litros	
28336	Kit de distribución de 4 metros	
22160	Dispensador de aceite móvil 208 l con carro de seguridad	
28337	Kit de distribución de 6 metros	
28335	Kit de distribución de 2 metros	
22161	Dispensador de aceite móvil 208 l, carro de seguridad para trabajo pesado con neumáticos	
22162	Dispensador de aceite móvil 208 l, carro de seguridad para trabajo pesado con ruedas macizas	
22158	Dispensador de aceite móvil para bidón de 208 l	