


**BOMBA DE ACEITE 10:1 DE ALTA PRESIÓN
ADECUADA PARA CONECTAR A UN BIDÓN DE 208
L EN SISTEMAS MÁS GRANDES. 68 L/MIN**



Part No
22442

DATOS TÉCNICOS

BOMBA DE ACEITE 10:1 DE ALTA PRESIÓN ADECUADA PARA CONECTAR A UN BIDÓN DE 208 L EN SISTEMAS MÁS GRANDES. 68 L/MIN

ratio de presión 10:1 Bomba de aceite de alta presión para aplicaciones que requieren una alta presión y un caudal bajo. Adaptable a depósito o bidón. La bomba neumática corta puede ser montada en suelo o pared. Bomba doble efecto para aceite y líquidos no corrosivos.

DATOS TÉCNICOS

Part No	22442
Ratio de presión	10:1
Caudal	68 l/min
Entrada de aire	1/2" (H) BSP
Presión de aire máxima	1,2 (12) MPa (bar)
Entrada	1 1/2" (H) BSP
Salida	3/4" (H) BSP
Código HS	84135069

RELATED PRODUCTS

PART NO	DESCRIPCIÓN	
28595	Adaptador tapón G2"(m)-Ø50(f)	
28671	Soporte de piso para bombas Heavy Duty de 4,5" y 6"	
28670	Soporte de pared para bombas de servicio pesado de 4,5" y 6"	