

POMPE À GRAISSE 60:1 1000 GR/MIN 12-20 KG



Part No
12750

DONNÉES TECHNIQUES

POMPE À GRAISSE 60:1 1000 GR/MIN 12-20 KG

à commande pneumatique. Pour installations mobiles et fixes. Adaptateur de bonde G 2" inclus.

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Artikelnr. | 12750 |
| Rapport de pression | 60:1 |
| Capacité | 1000 gr/min |
| Pour container | 12-20 kg |
| Entrée d'air | 1/4" (F) BSP |
| Entrée d'air | 1/4" (F) BSP |
| Pression d'air max | 1,0 (10) MPa (bar) |
| Pression d'air recommandée | 0,4 (4) - 0,7 (7) MPa (bar) |
| Sortie | 3/8" (F) BSP |
| Tube de pompe | 450 mm |
| Longeur | 700 mm |
| H.S. Code | 84135069 |

RELATED PRODUCTS

| PART NO | DESCRIPTION | |
|---------|--|---|
| 29057 | Protection anti-saleté pour adaptateurs de bonde |  |
| 18570 | Disques Racleurs 18-20 kg 265-290 mm |  |
| 1125372 | Filtre à graisse pour Pompe à Graisse. |  |
| 18545 | Couvercles pour fûts 18-20 kg 290-327 mm |  |
| 18544 | Couvercles 12,5-20 kg 275-305 mm |  |
| 18569 | Disques Racleurs 12,5 kg 230-260 mm |  |
| 99604 | Jeu d'installation pour fût de 20- kg (127 series) |  |