

## NEX-U-® U-METER+ DÉBITMÈTRE ACIER INOXYDABLE 1/2", BLUETOOTH



Part No **23865** 

## **DONNÉES TECHNIQUES**

## NEX·U·® U-METER+ DÉBITMÈTRE ACIER INOXYDABLE 1/2", BLUETOOTH

Le compteur d'impulsions compact qui comprend un module électronique communique avec d'autres composants du système via une connexion Can-bus ou Bluetooth. Affichage LED indiquant le numéro et l'état du point de distribution. Bornes Can-bus à connexion rapide in/out. Uniquement pour connexion avec U·dat, un U·mètre adjacent, U·valve ou U·valve+. Nécessite une électrovanne 24 V DC (U·dat ou U·power)

| DONNÉES TECHNIQUES      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Part No                 | 23865                                |
| Média                   | Liquide de par brise/AdBlue®/Fluides |
| Capacité                | 1 - 50 l/min                         |
| Pression max de travail | 10 (100) MPa (bar)                   |
| PPU                     | 320                                  |
| Précision               | 0,5 % ±                              |
| Joints                  | FKM / Viton®                         |
| Raccordement            | 1/2" (F) BSP                         |
| Code des douanes        | 90261021                             |