

## COMPTEUR NUMÉRIQUE SANS FIL NEX.U.® U.LINK AVEC TUYAU À 90° ET ANTI-GOUTTE MANUEL 1/2" (F) BSP HUILE/GLYCOL



Part No **20572** 

## **DONNÉES TECHNIQUES**

## COMPTEUR NUMÉRIQUE SANS FIL NEX·U·® U·LINK AVEC TUYAU À 90° ET ANTI-GOUTTE MANUEL 1/2" (F) BSP HUILE/GLYCOL

Compteur numérique avec communication sans fil avec U·Net. Permet le suivi des transactions via U·track. U·link peut être intégré à DMS. Comprend une électrovanne intégrée et un module RFID. Connexion : Sans fil

DONNÉES TECHNIQUES	
Part No	20572
Média	Huile/Glycol
Capacité	1 - 20 l/min
Pression max de travail	10 (100) MPa (bar)
Précision	0,5 % ±
Raccordement	1/2" (F) BSP
Code des douanes	90268080

## **RELATED PRODUCTS**

PART NO	DESCRIPTION	
23802	NEX·U·® U-net Unité centrale de traitement, peut être utilisée avec le compteur numérique d'extrémité de tuyau U-Link	Loss PRO

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com