

POMPE À HUILE 3:1 POUR FÛT DE 208 L 22 L/MIN



Part No
22815

DONNÉES TECHNIQUES

POMPE À HUILE 3:1 POUR FÛT DE 208 L 22 L/MIN

de duplex pneumatique pour huile et liquides non corrosifs. Possibilité pour 205 fût. Adpateur de fût G2" inclus.

DONNÉES TECHNIQUES

Part No	22815
Rapport de pression	3:1
Capacité	22 l/min
Entrée d'air	1/4" (F) BSP
Pression d'air max	1 (10) MPa (bar)
Pression d'air recommandée	0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Sortie	3/4" (F) BSP
Code des douanes	84135069

RELATED PRODUCTS

PART NO	DESCRIPTION	
28340	Distributeur d'huile mobile pour fût de 208 l avec pompe pneumatique et compteur.	
28336	Kit de distribution 4mètres	
28594	Adaptateur bonde G2"(m)-Ø34(f)	
22160	Distributeur d'huile mobile 208 l avec chariot de sécurité	
28337	Kit de distribution 6 mètres	
28335	Kit de distribution 2 mètres	
22161	Distributeur d'huile mobile 208 l, chariot de sécurité pour charges lourdes avec pneumatiques	
22162	Distributeur d'huile mobile 208 l, chariot de sécurité robuste avec roues pleines	
22158	Distributeur d'huile mobile pour fût de 208 l	