

**HOGEDRUKPOMP VOOR TOEPASSINGEN DIE EEN
HOGE DRUK EN EENGROOT DEBIET VEREISEN. 68
L/MIN**



Stuk nr
22443

TECHNISCHE GEGEVENS



HOGEDRUKPOMP VOOR TOEPASSINGEN DIE EEN HOGE DRUK EN EENGROOT DEBIET VEREISEN. 68 L/MIN

Oliepomp, drukverhouding 10:1 Hogedruk pomp voor toepassingen die een hoge druk en een groot debiet vereisen. Geschikt voor aansluiting op een tank of vat De korte versie kan gemonteerd worden op de muur of vloer. Dubbelwerkende pneumatische pomp voor olie en nietcorrosieve vloeistoffen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stuk nr	22443
Drukverhouding	10:1
Capaciteit	68 l/min
Persluchtaansluiting	1/2" (V) BSP
Max luchtdruk	1,2 (12) MPa (bar)
Ingang	1 1/2" (V) BSP
Uitgang	3/4" (V) BSP
H.S. Code	84135069

GERELATEERDE PRODUCTEN

STUK NR	BESCHRIJVING	
99620	Installatiekit voor oliepompen groot debiet	
28670	Muurbeugel voor 4,5" en 6" zware pompen	
28671	Vloerbeugel voor 4,5" en 6" heavy duty pompen	