

**PNEUMATISCHE VETPOMP MET GESCHEIDEN
LUCHTMOTOR EN POMPLUNGER. 60:1 1000
GR/MIN 12- 20 KG**



Stuk nr
12650

TECHNISCHE GEGEVENS

PNEUMATISCHE VETPOMP MET GESCHEIDEN LUCHTMOTOR EN POMPPLUNGER. 60:1 1000 GR/MIN 12- 20 KG

Voorkomt dat kleverig vet in de luchtmotor komt. Vatadapter G2" inclusief. We raden aan een olienevelaar te gebruiken voor pompen met gescheiden luchtmotor.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stuk nr	12650
Drukverhouding	60:1
Capaciteit	1000 gr/min
Voor vat	12- 20 kg
Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1 (10) MPa (bar)
Aanbevolen luchtdruk	0,4 (4) - 0,7 (7) MPa (bar)
Uitgang	3/8" (V) BSP
Aanzuigbuis	450 mm
Lengte	890 mm
H.S. Code	84135069

GERELATEERDE PRODUCTEN

STUK NR	BESCHRIJVING	
18544	Vatdeksel 12,5-20 kg 275-305 mm	
18570	Volgplaten 18-20 kg 265-290 mm	
18569	Volgplaten 12,5 kg 230-260 mm	
1125372	Filter voor vetpompen	
99604	Installatiekit voor vaten van 20 kg (127 series)	
18545	Vatdeksel 18-20 kg 290-327 mm	
29057	Stofkap voor vatadapter.	