

POMP 3:1 OLIE, VOOR VAT VAN 208 L 22 L/MIN



Stuk nr
22815








TECHNISCHE GEGEVENS

POMP 3:1 OLIE, VOOR VAT VAN 208 L 22 L/MIN

enoliën met een lage viscositeit. Geschikt voor aansluiting op een tank of 205 vat. Dubbelwerkende pneumatische pomp voor de overdracht van olie en niet-corrosieve vloeistoffen. Inclusief adapter G2".(m)

TECHNISCHE GEGEVENS

Stuk nr	22815
Drukverhouding	3:1
Capaciteit	22 l/min
Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1 (10) MPa (bar)
Aanbevolen luchtdruk	0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Uitgang	3/4" (V) BSP
H.S. Code	84135069

STUK NR	BESCHRIJVING	
28340	Mobiele olieverdeler voor vaten van 208 liter.	
28336	Verdeelkit 4 meter	
22160	Mobiele olieverdeler met haspel voor vaten van 208 l	
28337	Verdeelkit 6 meter	
28335	Verdeelkit 2 meter	
22161	Mobiele oliedispenser 208 l, heavy duty veiligheidswagen met luchtbanden	
22162	Mobiele oliedispenser 208 l, heavy duty veiligheidswagen met massieve wielen	
22158	Mobiele oliedispenser voor 208 l vat	