# УКОРОЧЕННЫЙ НАСОС 22 ЛИТР/МИН

Номер артикула
**22810**

**Alentec & Orion AB** Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

## УКОРОЧЕННЫЙ НАСОС 22 ЛИТР/МИН

Насос для масла, соотношение давлений 3:1Насос низкого давления для небольших систем раздачи масла имасел низкой вязкости. Подсоединяется к емкости. Укороченнаяверсия насоса позволяет устанавливать его на стену или пол.Двухходовой насос с пневмоприводом для перекачивания масла иинертных жидкостей. С адаптером для бочки с резьбой G2"(m).

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Номер артикула | 22810 |
| Усиление давления | 3:1 |
| Производительность | 22 литр/мин |
| Подключение воздуха | 1/4" (F) BSP |
| Максимальное давление воздуха | 1 (10) МПа (бар) |
| Рекомендуемое давление воздуха | 0,3 (3) - 0,5 (5) МПа (бар) |
| Входное отверстие | 3/4" (F) BSP |
| Выходное отверстие | 3/4" (F) BSP |
| Таможенный код | 84135069 |

## ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

| НОМЕР АРТИКУЛА | ОПИСАНИЕ | |
|---|---|---|
| 28594 | Переходник для бочки G2"(наружный)-Ø34(внутр.) | |
| 28354 | Раздаточный набор | |
| 28330 | Распределительный комплект 2 метра | |
| 28357 | Комплект распределительный, для крепления на боковой части контейнера IBC | |
| 28332 | Распределительный комплект 6 метра | |
| 28331 | Распределительный комплект 4 метра | |
| 28356 | Распределительный комплект Насос IBC 3:1 22810 со шланговой катушкой и счетчиком | |