


СМАЗОЧНЫЙ НАСОС 70:1 7500 Г/МИН 180 КГ



Номер артикула
12832

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



СМАЗОЧНЫЙ НАСОС 70:1 7500 Г/МИН 180 КГ

Высокопроизводительные насосы для тяжелых режимов работы позволяют одновременно раздавать смазку на несколько постов или на большие расстояния (до 100 м). Эти насосы должны использоваться с системой подъема насоса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	12832
Усиление давления	70:1
Производительность	7500 г/мин
Для упаковки	180 кг
Подключение воздуха	1/2" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	0,7 (7) МПа (бар)
Выходное отверстие	1/2" (F) BSP
Трубка насоса	855 мм
Длина	1357 мм
H.S. Code	84135069

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
99611	Для 180 кг бочки с узлом подготовки воздуха (128 series)	
18547	Крышка барабана для насосов HD 180 kg 560-605 mm	
18578	Следящая пластина 180 кг 550-590 мм	