

МОБИЛЬНАЯ ПОДЪЕМНАЯ МАШИНА ВЕСОМ 12-20 КГ БЕЗ НАСОСА



Номер артикула
18205

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОБИЛЬНАЯ ПОДЪЕМНАЯ МАШИНА ВЕСОМ 12–20 КГ БЕЗ НАСОСА



Мобильная установка, предназначенная для использования с трудно перекачиваемыми, липкими и высоковязкими смазками до NLGI3. Пневматический поршень поднимает насос для замены пустого ведра. Пневматический поршень также опускается вниз, когда насос используется. Поставляется без насоса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	18205
Таможенный код	84135069

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
18565	Для насосов смазки серий Ø30 мм 127-ser	
14740	Цифровой счётчик расхода смазки 1/8" (F) BSP 2500 г/мин 70 (700) МПа (бар)	
SPEC8110	Набор защиты пневмонасосов смазки	
14612	Пистолет для раздачи смазки с выпускной трубкой	
18125	Раздаточный шланг для смазки 5 м	
15212	Катушки раздаточные ORS Смазка 6,35 (1/4") мм (дюйм) 10 метр	
23457	Установка автомобильная СТО Арт. № 23457, описание	
		

НОМЕР Артикула	ОПИСАНИЕ	
SPEC1290	Комплект расходомера для консистентной смазки	
SPEC1201	Комплект наполнения для винтовых картриджных и рычажных насосов	
14527	Фильтр для линии подачи смазки	