


СМАЗОЧНЫЙ НАСОС 80:1 8000 Г/МИН 180 КГ



Номер артикула
12842

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



СМАЗОЧНЫЙ НАСОС 80:1 8000 Г/МИН 180 КГ

Высокопроизводительные насосы для тяжелых режимов работы позволяют одновременно раздавать смазку на несколько постов или на большие расстояния (до 100 м). Эти насосы должны использоваться с системой подъема насоса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	12842
Усиление давления	80:1
Производительность	8000 г/мин
Для упаковки	180 кг
Подключение воздуха	1/2" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	0,7 (7) МПа (бар)
Выходное отверстие	1/2" (F) BSP
Трубка насоса	855 мм
Длина	1371 мм
H.S. Code	84135069

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
18578	Следящая пластина 180 кг 550-590 мм	
18547	Крышка барабана для насосов HD 180 кг 560-605 мм	
99611	Для 180 кг бочки с узлом подготовки воздуха (128 series)	