

## НАСОС СМАЗОЧНЫЙ 55:1 600 Г/МИН 12-20 КГ



Номер артикула  
12540

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


### НАСОС СМАЗОЧНЫЙ 55:1 600 Г/МИН 12-20 КГ

Подходит для мобильного оборудования. Адаптер для бочки G2"(m) входит в комплект.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	12540
Усиление давления	55:1
Производительность	600 г/мин
Для упаковки	12-20 кг
Подключение воздуха	1/4" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	1 (10) МПа (бар)
Рекомендуемое давление воздуха	0,4 (4) - 0,7 (7) МПа (бар)
Расход воздуха	230 литр/мин
Выходное отверстие	1/4" (F) BSP
Длина	710 мм
H.S. Code	84135069

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
18570	Следящая пластина 18-20 кг 265-290 мм	
18569	Следящая пластина 12,5 кг 230-260 мм	
18545	Крышка барабана 18-20 кг 290-327 мм	
18544	Крышка барабана 12,5-20 кг 275-305 мм	