

РУЧКА НАСОСА **E.PUMP PROFİ E2.2** НА БАТАРЕЙКАХ **EPDM** ПОЛИПРОПИЛЕН



Номер артикула
6280AE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РУЧКА НАСОСА E.PUMP PROFi E2.2 НА БАТАРЕЙКАХ EPDM ПОЛИПРОПИЛЕН

Насос на батарейном питании для 5- и 10-литровых распылителей. Создает максимальное давление 2,2 бар с автоматическим включением и выключением при достижении максимального давления. Для щелочных жидкостей и оснований. Оснащен перезаряжаемой литий-ионной батареей 7,4 В, 2,5 А·ч, кабелем для зарядки USB-C и цифровым дисплеем с индикатором заряда батареи.

6280AE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	6280AE
Производительность	90 Мин
Максимальное давление	0,22 (2,2) МПа (бар)
Насос	электрический
Напряжение	7,4 В AC
IP	54
Уплотнения	EPDM
Приступы	3270, 3275
Материал - корпус насоса	Полипропилен
pH	7-10
Подключение	USB-C

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
3275PE	Очиститель-распылитель Compression Sprayer Cleaner 5 литров EPDM	
3270PE	Очиститель-распылитель Compression Sprayer Cleaner 10 литров EPDM	