


СМАЗОЧНЫЙ НАСОС 80:1 8000 Г/МИН 50 КГ



Номер артикула
12841

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ




СМАЗОЧНЫЙ НАСОС 80:1 8000 Г/МИН 50 КГ

Высокопроизводительные насосы для тяжелых режимов работы позволяют одновременно раздавать смазку на несколько постов или на большие расстояния (до 100 м). Эти насосы должны использоваться с системой подъема насоса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	12841
Усиление давления	80:1
Производительность	8000 г/мин
Для упаковки	50 кг
Подключение воздуха	1/2" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	0,7 (7) МПа (бар)
Выходное отверстие	1/2" (F) BSP
Трубка насоса	650 мм
Длина	1166 мм
H.S. Code	84135069

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
18548	Крышка барабана для насосов HD 50 кг 360-405 мм	
99612	Для 50 кг бочки с узлом подготовки воздуха (128 series)	
18576	Выравнивающие мембраны 50 кг 330-370 мм	
18577	Следящая пластина 50 кг 360-405 мм	