

СМАЗОЧНЫЙ НАСОС 60:1 1000 Г/МИН 180 КГ



Номер артикула
12752

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ




СМАЗОЧНЫЙ НАСОС 60:1 1000 Г/МИН 180 КГ

Пневматический насос для смазки. Для мобильных и стационарных установок. Переходник G2" для крепления к бочке входит в комплект.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	12752
Усиление давления	60:1
Производительность	1000 г/мин
Для упаковки	180 кг
Подключение воздуха	1/4" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	1,0 (10) МПа (бар)
Рекомендуемое давление воздуха	0,4 (4) - 0,7 (7) МПа (бар)
Выходное отверстие	3/8" (F) BSP
Трубка насоса	930 мм
Длина	1180 мм
H.S. Code	84135069

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
29057	Противопыльный кожух на адаптер для защиты от попадания пыли и грязи	
18542	Крышка барабана 180 кг 560-605 мм	
99601	Для 180 кг бочки с узлом подготовки воздуха (127 series)	
1125372	Входной фильтр грубой очистки	