

СМАЗОЧНЫЙ НАСОС 70:1 7500 Г/МИН 50 КГ



Номер артикула
12831



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СМАЗОЧНЫЙ НАСОС 70:1 7500 Г/МИН 50 КГ

Высокопроизводительные насосы для тяжелых режимов работы позволяют одновременно раздавать смазку на несколько постов или на большие расстояния (до 100 м). Эти насосы должны использоваться с системой подъема насоса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	12831
Усиление давления	70:1
Производительность	7500 г/мин
Для упаковки	50 кг
Подключение воздуха	1/2" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	0,7 (7) МПа (бар)
Выходное отверстие	1/2" (F) BSP
Трубка насоса	650 мм
Длина	1152 мм
Таможенный код	84135069

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
18548	Крышка барабана для насосов HD 50 kg 360-405 mm	
18576	Выравнивающие мембраны 50 кг 330-370 мм	
18316	Соединительный комплект штока для адаптера 12821, 12831 и 12841	
99612	Для 50 кг бочки с узлом подготовки воздуха (128 series)	
18577	Следящая пластина 50 кг 360-405 мм	