

PUMP 3:1 OLJA KORT 22 L/MIN FRITT FLÖDE



Artikelnr.
22810

TEKNISKA DATA

PUMP 3:1 OLJA KORT 22 L/MIN FRITT FLÖDE

Lågtryckspump för fat eller tankmontage i mindre system. Dubbelverkande tryckluftdriven oljepump för icke korrosiva vätskor, olja, glykol etc. Fatförskrivning med G2" utv gänga ingår. Godkänd av Sunda Hus.

TEKNISKA DATA

Artikelnr.	22810
Tryckförstärkning	3:1
Kapacitet	22 l/min fritt flöde
Luftanslutning	1/4" Inv (G)
Max luftryck	1 (10) MPa (bar)
Rekommenderat luftryck	0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Inlopp	3/4" Inv (G)
Utlopp	3/4" Inv (G)
Statistiskt nummer	84135069

ARTIKELNR.	BESKRIVNING	
28354	Distributionssats IBC 3:1 pump 22810 med mätare	
28330	Distributionssats 2 Meter	
28357	Distributionssats IBC sidomontage,	
28332	Distributionssats 6 Meter	
28331	Distributionssats 4 Meter	
28356	Distributionssats IBC 3:1 pump 22810, slangupprullare 25132 och mätare 20371	