

POMPE MANUELLE DE REMPLISSAGE DE GRAISSE

GÉNÉRAL

Pompe manuelle pour un remplissage efficace de graisse dans les systèmes de lubrification. Permet de réduire les salissures liées à la manipulation de graisse. Capacité : +/- 50 g./coup. Différents accessoires peuvent être commandés (ex. montage sur seau en plastique où les vis de couvercle ne se fixent pas normalement, adaptateurs pour remplir directement les pompes à levier pour réduire la consommation de cartouches et les salissures lors de leur remplacement) voir la page suivante pour les accessoires.

Les pompes sont disponibles en 2 modèles :

HEAVY DUTY

- Pour une utilisation intensive, quotidienne et difficile
- Plateau suiveur et connecteurs inclus
- Sélectionner la taille en fonction du seau, voir ci-dessous



STANDARD

- Utilisation normale, moins fréquente
- Plateau suiveur et connecteurs à commander séparément
- Sélectionner la taille en fonction du seau



RÉF.	11238	11237	11239	11236
Contenant:	5 kg	15-18 kg	25 kg	50 kg
Diamètre couvercle (mm)	195-212	240-300	312-342	365-415

RÉF.	11713	11714	11715
Contenant:	12-18 kg	20 kg	50 kg
Diamètre couvercle	Voir page suivante		

ACCESSOIRES

RÉF.	DESCRIPTION	
1385111	Jeu d'accroches à vis "papillon" pour 1171X Permet de fixer le couvercle sur certains seaux en plastique.	
1385112	Jeu d'accroches à vis "papillon" pour 1123X Permet de fixer le couvercle sur certains seaux en plastique.	
1115650	Adaptateur en T Monté en sortie de pompe, permet le remplissage des pompes à levier sans démonter le tube de sortie.	
18103	Buse de remplissage Ø12mm à monter sur l'adaptateur en T pour le remplissage des pompes à levier avec un embout de dia. Ø12mm.	
18105	Buse de remplissage Ø9mm à monter sur l'adaptateur en T pour le remplissage des pompes à levier avec un embout de dia. Ø9mm.	
14713	Buse à visser à monter sur l'adaptateur en T pour le remplissage des pompes à levier à cartouche à visser	
1315656	Protection pour buse 14713 à utiliser quand la pompe n'est pas en service, pour éviter les poussières ou autres polluants	
1315630	Cartouche vide (Lube-Shuttle) cartouche à visser vide à remplir, permet d'avoir des cartouches d'avance	
55500206	Embout auto-obturant G 3/8" mâle ISO 7241-1 serie A,	
55500306	Coupleur auto-obturant F 3/8" femelle ISO 7241-1 serie A, embout uniquement pour 11716	
18569	Plateau suiveur <i>uniquement pour 11713, 11714, 11715</i> Pour 12,5 kg 230-260 mm	
18570	Pour 18-20 kg 260-290 mm	
18575	Pour 50 kg 300-330 mm	
18571	Pour 50 kg 340-360 mm	
18572	Pour 50 kg 360-395 mm	

