

PÅFYLLNINGSPUMPAR FÖR CHASSISMÖRJSYSTEM

ALLMÄNT

Handdriven pump för effektiv och rationell påfyllning av centralsmörjningsfett i chassismörjsystem. Minimerar kladd som normalt förknippas med fetthantering. Kapacitet: ca 50 gr / slag. Tillbehör kan även beställas till för t.ex. montering på plasthinkar där följelockets skruvar normalt inte griper tag, även påfyllningsadapters för direkt påfyllning av hävstångspumpar vilket minskar åtgången av fettpatroner och kladdet med att byta dessa. Se nästa sida för tillbehör.

Pumparna finns i två grundmodeller:

TUNG MODELL

- Heavy-duty användning, dagligt bruk, tuffa miljöer
- Följelock och snabbkoppling ingår
- Välj storlek efter behållare, se nedan



STANDARDMODELL











- Standard duty, mindre frekvent användning
- Följelock och snabbkoppling beställs separat
- Välj storlek efter behållare, se nedan



ART NR	11238	11237	11239	11236
Passar behållare:	5 kg	15-18 kg	25 kg	50 kg
Storlek behållare (mm)	195-212	240-300	312-342	365-415

ART NR	11713	11714	11715
Passar behållare:	12-18 kg	20 kg	50 kg
Storlek behållare:	Se respektive följelock på nästa sida		

TILLBEHÖR

ART NR	BESKRIVNING	
1385111	T-skrivsats för 1171X Monteras på fatlocket och möjliggör användning av plastfat.	
1385112	T-skrivsats för 1123X Monteras på fatlocket och möjliggör användning av plastfat.	
1115650	T-adaptersats Monteras på pumpens utlopp och möjliggör påfyllning av hävstångspumpar utan att befintlig påfyllnings-slang behöver monteras bort.	
18103	Påfyllningsmunstycke Ø12mm Monteras på T-adaptersats 1115650 för påfyllning av hävstångspumpar med Ø12mm påfyllningsnippel.	
18105	Påfyllningsmunstycke Ø9mm Monteras på T-adaptersats 1115650 för påfyllning av hävstångspumpar med Ø9mm påfyllningsnippel.	
14713	Adapter för MLS skruvtub Monteras på T-adaptersats 1115650 för påfyllning av MLS skruvtuber.	
1315656	Dammskydd till Adapter MLS skruvtub Skyddar Adapter för MLS skruvtub 14713 när den inte används mot damm och andra partiklar och förhindrar att dessa föroreningar blandas i fettet, med skador på maskiner och utrustning som följd.	
1315630	Tom MLS (Lube-Shuttle)-patron För fyllning av eget fett från hink eller fat till skruvtub.	
55500206	Snabbkoppling Hane G 3/8" (Inv.) Motsvarar ISO 7241-1 serie A, "Snap-Tite"	
55500306	Snabbkoppling Hona G 3/8" (Inv.) Motsvarar ISO 7241-1 serie A, "Snap-Tite". Enbart för 11713.	
18569	Följelock Enbart för 11713, 11714, 11715 För 12,5 kg 230-260 mm	
18570	För 18-20 kg 260-290 mm	
18575	För 50 kg 300-330 mm	
18571	För 50 kg 340-360 mm	
18572	För 50 kg 360-395 mm	

